

Viñedos del Altiplano de Granada: Resultados de la prospección de variedades  
*Huescar, 29 de Mayo de 2014*

IFAPA

**Características ampelográficas de variedades prospectadas en el Altiplano de Granada**

María José Serrano<sup>1</sup>, Miguel A. García <sup>2</sup>, José Antonio Pérez<sup>1</sup>

<sup>1</sup>IFAPA Jerez; <sup>2</sup> GDR Altiplano de Granada



Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera  
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL



Unión Europea  
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

**Proyectos**

**AVA.AVA201301.3**



**Prospección, caracterización, recuperación y conservación de variedades minoritarias cultivadas en Andalucía**

**RF2012-00027-C05-00**



**Documentación, caracterización y racionalización del germoplasma de vid prospectado y conservado en España. Creación de una colección nuclear.**



Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera  
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL



Unión Europea  
Fondo Europeo de Desarrollo Regional



## **Objetivos**

1. Realizar una prospección por Andalucía para recoger todas las variedades minoritarias de vid en peligro de extinción.
2. Caracterizar el material en campo ampelográficamente.
3. Incorporar el material recolectado al banco de germoplasma del CIFA Rancho de la Merced.
4. Confirmar la identidad del material recolectado y evitar incorporar duplicados, se analiza con marcadores moleculares tipo microsatélites.



## **Material y métodos**

1. Realizar una prospección por Andalucía para recoger todas las variedades minoritarias de vid en peligro de extinción.


	<b>Variedades cultivadas en Andalucía</b>
<b>Simón de Roxas Clemente (1807)</b>	<b>119</b>
<b>Exposición Vitícola Nacional (1877)</b>	<b>82</b>
<b>Avance Estadístico de Vid en España (1889)</b>	<b>175</b>
<b>Invasión filoxérica en España (1909)</b>	<b>98</b>
<b>Nicolás García de los Salmones (1914)</b>	<b>130</b>
<b>Gonzalo Fernández de Bobadilla (1956)</b>	<b>30</b>
<b>Luis Hidalgo (1971)</b>	<b>48</b>
<b>Estatutos de la viña y del vino de los alcoholes (1972)</b>	<b>22</b>
<b>Viñedo Español (1981)</b>	<b>17</b>
<b>Variedades oficiales Orden del 15 de abril de 2014</b>	<b>41</b>




## Material y métodos

1. Realizar una prospección por Andalucía para recoger todas las variedades minoritarias de vid en peligro de extinción.


43




1513




1792



1807



1885



1911




1956



1981



1990



JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

## Material y métodos

1. Realizar una prospección por Andalucía para recoger todas las variedades minoritarias de vid en peligro de extinción.

### EL ALTIPLANO




JUNTA DE ANDALUCÍA

Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera  
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL



## Material y métodos

### 2. Caracterizar el material en campo ampelográficamente.



Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera  
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

## Material y métodos

### 2. Caracterizar el material en campo ampelográficamente.




Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera  
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL



## Material y métodos

### 2. Caracterizar el material en campo ampelográficamente.




## Material y métodos

### 2. Caracterizar el material en campo ampelográficamente.



## Material y métodos


### 2. Caracterizar el material en campo ampelográficamente.



Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera  
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

## Material y métodos

### 3. Incorporar el material recolectado al banco de germoplasma del CIFA Rancho de la Merced.



Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera  
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

## Material y métodos

4. Confirmar la identidad del material recolectado y evitar incorporar duplicados, se analiza con marcadores moleculares tipo microsatélites.



Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera  
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

## Resultados Prospecciones

Tinta sencilla 0101

20/08/2013

Pámpano verde  
Hoja cuneiforme, pentalobulada a trilobulada.  
Seno peciolar abierto en V, punto peciolar rojo.  
Borra algodonosa en el envés.  
Baya esférica, tinta.  
Racimo alargado, suelto.

El Hornico – Galera

Polígono 2  
Junto al almendro  
Lat. 37°7'545  
Long. -2°55'497



Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera  
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL



**Resultados Prospecciones**

**Generbal 02-01**

20/08/2013

Pámpano verde  
Seno peciolar ligeramente superpuesto. Hoja verde brillante. Pelos tumbados medio, hoja adulta los pierde. Pelos erguidos, entre y sobre los nervios. Racimo grande, Suelto. Baya esférica, ligeramente achatada, blanco.  
**Airén o Beba**

**Cerro el quemado**  
40 años injertada en 110 R  
Lat. 37°75404  
Long. -2°54036



**Resultados Prospecciones**

**De cera 0201**

20/08/2013

Seno peciolar cerrado. Diente en el seno peciolar. Lóbulos marcados superiores. Alta densidad de pelos tumbados y erguidos. Hoja orbicular. Baya blanca, con mucha pruina, esférica. Racimo grande y suelto: alado  
**Airén**

**Cerro el quemado**  
40 años injertada en 110 R  
Lat. 37°75404  
Long. -2°54036



## Resultados Prospecciones

**De pasa 0201**

20/08/2013

Hoja orbicular  
Seno peciolar abierto, hoja verde, sin pigmentación.  
Pelos tumbados medio y erguidos ausente.  
Dientes convexos, muy redondeados, lóbulos marcados.  
Racimo medio, compacto.  
Baya blanca, elíptica corta

**Cerro el quemado**  
40 años injertada en 110 R  
Lat. 37°75404  
Long. -2°54036



JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

## Resultados Prospecciones

**Blanquilla 1 0201**

20/08/2013

Hoja orbicular  
Seno peciolar abierto en llave.  
Punto peciolar rojo. Lampiña.  
Racimo grande, suelto.  
Baya grande blanca. Carnosa. Elíptica corta ovalada

**Cerro el quemado**  
40 años injertada en 110 R  
Lat. 37°75404  
Long. -2°54036



JUNTA DE ANDALUCÍA

Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera  
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL



**Resultados Prospecciones**


**Hoja picuda 0201**

20/08/2013

Seno peciolar abierto en llave, con diente.  
Dientes largos y rectilíneos. Lóbulos marcados.  
Nervios hoja sin pigmentación. Lampiña  
Diente en senos laterales  
Racimo pequeño, suelto.  
Baya rosada, carnosa, ovalada.

**Corazón de Cabrito, Angelina, Ahmeur Bou Ahmeur**

**Cerro el quemado**  
40 años injertada en 110 R  
Lat. 37°75404  
Long. -2°54036



CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

**Resultados Prospecciones**



**Blanquilla 2 0201**

20/08/2013

Hoja pentalobulada.  
Seno peciolar abierto.  
Alta densidad de pelos tumbados en el envés.  
Erguidos medio.  
Dientes mezcla.  
Racimo medio, compacidad media.  
Baya blanca, elíptica

**Beba**

**Cerro el quemado**  
40 años injertada en 110 R  
Lat. 37°75404  
Long. -2°54036



CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL



## Resultados Prospecciones

Cojón de gallo 0201

20/08/2013

Hoja pentalobulada, no muy marcados los lóbulos.  
Dientes mezcla  
Media-baja densidad pelos tumbados.  
Erguidos ausentes.  
Seno peciolar abierto en V.  
Hoja dura.  
Racimo medio, suelto.  
Baya blanca, ovoide, tamaño medio.

Cerro el quemado  
40 años injertada en 110 R  
Lat. 37°75404  
Long. -2°54036



Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera  
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL


## Resultados Prospecciones

Muñeco 0201

20/08/2013

Seno peciolar abierto.  
Baya densidad pelos tumbados.  
Erguidos medio.  
Dientes convexos cortos.  
Hoja media-pequeña.  
Racimo grande y muy compacto (muñeco).  
Baya rosa esférica.

Cerro el quemado  
40 años injertada en 110 R  
Lat. 37°75404  
Long. -2°54036



Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera  
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

## Resultados Prospecciones

Larga 0201

20/08/2013

Seno peciolar abierto y trilobulada.  
Tumbados ausentes.  
Baja erguidos.  
Pigmentación nervios hasta 1ª bifurcación  
Racimo muy largo.  
Baya blanca, ligeramente achatada.  
Alto grado.

**Cerro el quemado**  
40 años injertada en 110 R  
Lat. 37°75404  
Long. -2°54036



Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera  
**CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL**

## Resultados Prospecciones

Desconocida 2 0301

20/08/2013

Hoja pentalobulada. Seno peciolar ligeramente superpuesto. Sin pigmentación en los nervios.  
Lóbulos marcados con 1 diente. Dientes grandes.  
Racimo medio-pequeño.  
Baya blanca elíptica. Alta densidad pelos tumbados y erguidos.  
**Beba**

**Zona Carrara (Huescar)**

Lat. 37°7785  
Long. -2°54038



Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera  
**CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL**



**Resultados Prospecciones**

**Orbiculada 0301**


20/08/2013

Hoja orbicular. Seno peciolar muy superpuesto.  
Nervios verdes.  
Dientes cortos convexos.  
Pelos tumbados alta.  
Pelos erguidos medio.  
Racimos medios sueltos.  
Baya blanca esférica

**Zona Carrara (Huescar)**

Lat. 37°7'85"

Long. -2°54'038"



**Resultados Prospecciones**

**Gordal 0403**




20/08/2013

Senos peciolar superpuesto.  
Pigmentación en los nervios. Dientes convexos.  
Hoja orbicular. Racimo grande.  
Compacidad media.

**El Molino – Rincón de la Cueva**

Baya blanca esférica grande

**Blanca gordal, Santa Paula, Albarrás, ¿Corazón de Cabrito?**





## Resultados Prospecciones

**Blasca 0401**

20/08/2013

Hoja pentalobulada. Lóbulos muy marcados. Dientes mezcla muy grandes. Sin pigmentación los nervios. Diente seno lateral. Seno abierto Llave. Lampiña. Racimo medio. Compacidad Media. Baya tinta esférica. Las más grandes algo ovaladas.

**Blasco**

**El Molino – Rincón de la Cueva**



Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera  
**CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL**

## Resultados Prospecciones

**Zabroja 1 0501**

20/08/2013

Hoja pentalobulada, seno peciolar ligeramente Superpuesto, en V. Pto. peciolar Media alta tumbados y erguidos. Dientes mezcla. Racimo pequeño. Compacidad media. Baya tinta pequeña esférica

**Baza**

Rafael Azor (Bodegas Jabalcon)  
Lat. 37°49'39.55"  
Long. -2°7'9.073"  
Zabroja 15 años (Viña helada)



Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera  
**CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL**

**Resultados Prospecciones**

**Zabroja 2 0501**

20/08/2013

Hoja pentalobulada. Seno peciolar abierto en llave.  
Pto peciolar?  
Dientes mezcla  
Racimos pequeños  
Baya ¿tinta? Esférica, pequeña

**Baza**

Rafael Azor (Bodegas Jabalcon)  
Lat. 37°49'39.55"  
Long. -2°7'9.073"  
Zabroja 15 años (Viña helada)



Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera  
**CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL**

**Resultados Prospecciones**

**Zabroja 3 0501**

20/08/2013

Hoja orbicular.  
Muy marcado los lóbulos. Seno peciolar muy Superpuesto. Sin pigmentación en los nervios  
Dientes convexos (algo mezcla).  
Racimo pequeño suelto  
Baya blanca ovalada media-pequeña

**Baza**

Rafael Azor (Bodegas Jabalcon)  
Lat. 37°49'39.55"  
Long. -2°7'9.073"  
Zabroja 15 años (Viña helada)



Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera  
**CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL**



**Resultados Prospecciones**

**Zabroja 4 0501**

20/08/2013

**Pentalobulada,  
Seno peciolar abierto en llave  
Pto peciolar.  
Lóbulos poco marcados en algunas hojas  
Baya pelos tumbados.  
Alta pelos erguidos. Racimo medio suelto.  
Baya tinta esférica, pequeña**

**Baza**

Rafael Azor (Bodegas Jabalcon)  
Lat. 37°49'35.5"  
Long. -2°7'9.073"  
Zabroja 15 años (Viña helada)



Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera  
**CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL**

**Resultados Prospecciones**


**Huésca Tinta 0101**

15/10/2013

**Hoja seno peciolar abierto en U.  
Vellosoidad lanosa. Racimo medio, compacidad  
media. Baya esférica rosácea, carnosa.  
Dientes convexos. Hojas grandes  
Perfil en otras comunidades, no recogida en banco**

**Huésca WP0446**

Zona 30S  
539735 E  
4183947 N  
950 m



Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera  
**CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL**



**Resultados Prospecciones**

**Embarque 0102**

15/10/2013

**Huésca WP0446**

Hoja seno peciolar muy abierto en llave.  
Dientes muy puntiagudos, rectilíneos.  
Totalmente lampiña.  
Racimo largo, suelo. Uva elíptica larga.  
Coloración rosácea, no uniforme.  
Ligeramente carnosa, piel dura.  
Diente seno peciolar

Zona 30S  
539735 E  
4183947 N  
950 m



**Resultados Prospecciones**

**De cera 0103**

15/10/2013

**Huésca WP0446**

Seno peciolar algo superpuesto.  
Diente en seno lateral superior.  
Dientes mezclas y lóbulos muy marcados.  
Algodonosa alta, algo de erguidos.  
Racimo grande.  
Baya elíptica corta con manchas, blanca.  
**Airén**

Zona 30S  
539735 E  
4183947 N  
950 m





**Resultados Prospecciones**

**Blanca 0104**

15/10/2013

**Huésca WP0446**

Seno peciolar abierto. Hoja muy entera.  
Racimo no evaluable, no había.  
Baya blanca esférica. Dientes convexos,  
redondos. Pelos tumbados medio.  
Hoja mediana.

Zona 30S  
539735 E  
4183947 N  
950 m



Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera  
**CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL**

**Resultados Prospecciones**

**De cera 0201**

15/10/2013

**Huésca La Cantora Par. 2. 25 años**

Seno peciolar abierto. en llave. Borra algodonosa  
media. Dientes mezclas. Hoja media. Lóbulos no  
muy marcados. Racimos medio-grandes.  
Baya blanca-esférica.  
Diente seno lateral superior.

**WP0447**  
Zona 30S  
540862 E  
4183892 N  
915 m

**Airén**



Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera  
**CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL**



## Resultados Prospecciones


**Generbal 0202**

15/10/2013

Seno peciolar cerrado.  
Pelos tumbados medio-alto.  
Dientes convexos. Racimo largo, suelto.  
Elíptica larga rosa. Hoja redondeada.

**Huéscar La Cantora Par. 2. 25 años**

WP0447  
Zona 30S  
540862 E  
4183892 N  
915 m



Agencia  
Desarrollo Rural

## Resultados Prospecciones


**Tinta Negra 0203**

15/10/2013

Seno peciolar superpuesto.  
Dientes mezclas. Alta densidad pelos erguidos  
Racimo pequeño, suelto, normalmente más compacta. Baya azul negra esférica.  
Pelos tumbados media-alta

**Huéscar La Cantora Par. 2. 25 años**

WP0447  
Zona 30S  
540862 E  
4183892 N  
915 m



Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera  
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL



**Resultados Prospecciones**

**Blanquilla 0204**

15/10/2013

Seno peciolar superpuesto.  
Alta densidad pelos tumbados.  
Dientes puntiagudos.  
Diente seno peciolar superior.  
Baya blanca elíptica corta con machas.  
**¿Mantúo?**

**Huéscar La Cantora Par. 2. 25 años**  
WP0447  
Zona 305  
540862 E



JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL


**Resultados Prospecciones**

**Cojón de Gallo\_ 0301**

15/10/2013

Uva tardía. Baya rosa, elíptica larga, grande.  
Racimo grande, medio compacidad.  
Seno peciolar abierto.  
Pelos tumbados medio. Hoja muy grande.  
Uva manchada.

**Huéscar El Maquillo**  
WP0448  
Zona 30S  
539567 E  
4182939 N  
935 m



JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL



**Resultados Prospecciones**

**Negra 0302**

15/10/2013

Seno peciolar superpuesto.  
Alta densidad pelos tumbados.  
Racimo pequeño, compacto-medio; medio.  
Baya azul negra, ligeramente jugosa, carnosa.  
Esférica achatada.  
Seno lateral superior diente.

**Huésca El Maguillo**

WP0448  
Zona 30S  
539567 E  
4182939 N  
935 m



Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera  
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

**Resultados Prospecciones**



**Valenci 0401**

15/10/2013

Seno peciolar muy superpuesto.  
Dientes grandes redondeados.  
Hoja grande. Dientes senos laterales.  
Media densidad de pelos tumbados y erguidos.  
Baya elíptica corta blanca.  
Racimo grande  
**¿Beba?**

**El Margen**

WP0449  
Zona 30S  
539416 E  
4165162 N  
90 m



Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera  
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL



**Resultados Prospecciones**

**Huevo de gallo 0402**

15/10/2013

**El Margen**

WP0449  
Zona 30S  
539416 E  
4165162 N  
90 m

Seno peciolar en llave y muy abierto.  
Dientes muy puntiagudos y lóbulos muy marcados.  
Dientes seno peciolar.  
Lampiña.  
Baya alargada y rosácea.  
Racimo largo.



**Resultados Prospecciones**


**Tempranilla 0403**

15/10/2013

**El Margen**

WP0449  
Zona 30S  
539416 E  
4165162 N  
90 m

Seno peciolar abierto en llave.  
Diente seno peciolar y laterales  
Lóbulos marcados con dientes puntiagudos  
Lampiña, algo de pelos tumbados sobre nervios  
Baya pequeña y esférica, rosa.  
Muy temprana





## Resultados Prospecciones

### De Hombro 0404

15/10/2013

### El Margen

WP0449  
Zona 30S  
539416 E  
4165162 N  
90 m

Seno peciolar en llave muy abierto.  
Dientes mezcla convexos y rectilíneos.  
Débil densidad de pelos tumbados.  
Baya ovoide, color roja violeta oscura.  
Racimo tamaño medio y compacidad media.



Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera  
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

## Resultados Prospecciones

### Negra Ombria 0405

15/10/2013

### El Margen

WP0449  
Zona 30S  
539416 E  
4165162 N  
90 m

Seno peciolar abierto en V.  
Dientes puntiagudos.  
Lampiña  
Baya ovoide roja violeta oscura – azul negra.



Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera  
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL



**Resultados Prospecciones**

**Valenci Baza 0501**

15/10/2013

**Pago Casasola**

WP0450  
Zona 30S  
539432 E  
4165375 N

**Seno peciolar superpuesto.  
Dientes grandes convexos.  
Hoja redondeada. Dientes senos laterales.  
Media densidad de pelos tumbados y erguidos.  
Baya elíptica corta - ovoide blanca.  
Racimo medio, suelto**

**Beba**



**Resultados Prospecciones**

**Tinta Baza 0502**

15/10/2013

**Pago Casasola**

WP0450  
Zona 30S  
539432 E  
4165375 N

**Seno peciolar abierto en V.  
Dientes mezcla de convexos y rectilíneos.  
Hoja abarquillada hacia el haz y lampiña.  
Baya esférica achatada, azul negra  
Racimo grande, suelto  
Baya ligeramente acuosa, algo carnosa**



## Resultados Prospecciones

**Rosa Baza 0503**


15/10/2013

Seno peciolar muy abierto.  
Lampiña con dientes rectilíneos puntiagudos.  
Diente en el seno peciolar.  
Poco marcados los senos laterales  
Baya elíptica larga, rosa y de tamaño medio.  
Racimo grande, medio suelto.  
Carnosa y consistencia media de la piel.

De Barco, Embarque ?

**Pago Casasola**

WP0450  
Zona 30S  
539432 E  
4165375 N



JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

## Resultados Prospecciones

**Tempranilla 0504**

15/10/2013

Seno peciolar superpuesto  
Dientes mezcla convexos y rectilíneos.  
Baja densidad de pelos tumbados y erguidos.  
Baya esférica, pequeña, blanca.  
Racimo medio, suelto

**Pago Casasola**

WP0450  
Zona 30S  
539432 E  
4165375 N



JUNTA DE ANDALUCÍA

INSTITUTO DE INVESTIGACION Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA  
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL



## Resultados Prospecciones

**Tinta Baza 2 0505**

15/10/2013

**Pago Casasola**

WP0450

Zona 30S

539432 E

4165375 N

**Seno peciolar superpuesto.  
Dientes en senos laterales superiores.  
Lóbulos marcados.  
Media alta densidad de pelos tumbados.  
Baya esférica, azul negra y de tamaño medio.  
Racimo medio y algo compacto**



Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera  
**CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL**

# Gracias por su atención

**María José Serrano Albarrán**

IFAPA Centro Rancho de la Merced

Ctra. Trebujena, km 2,2. Apdo. 589

11471 Jerez de la Frontera - Cádiz

956 034600 / 671532613

[mariaj.serrano.albarrán@juntadeandalucia.es](mailto:mariaj.serrano.albarrán@juntadeandalucia.es)



Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera  
**CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL**